



Miejsca edukacji leśnej w Nadleśnictwie Prudnik




Obiekty edukacyjne



Ścieżka dydaktyczna „Las Biskupi”



Ścieżka dydaktyczna „Las Biskupi”



Trasa długości około 3,5 km

Ścieżka dydaktyczna „Las Biskupi”



Rok utworzenia:
2005
Inicjatorzy:
N-ctwo Prudnik
Położenie:
kompleks leśny w
pobliżu wsi
Wilemowice




Tematyka ścieżki:


- gospodarka leśna
- geologia okolicznych terenów
- ochrona przyrody
- retencja wody w lesie
- genetyka drzew
- funkcje lasu



Ścieżka dydaktyczna „Las Biechowski”



Ścieżka dydaktyczna „Las Biechowski”



Trasa długości około 2,5 km

Ścieżka dydaktyczna „Las Biechowski”

Rok utworzenia:
2014
Inicjatorzy:
N-ctwo Prudnik
Położenie: kompleks
leśny w pobliżu wsi
Biechów




Tematyka ścieżki:


- historia lasu
- fauna okolicznych lasów
- rozpoznawanie drzew
- grzyby i ich rola w lesie
- dęby i ich znaczenie
- gatunki introdukowane



Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”



Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”



Trasa długości około 1,5 km

Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”

Kompleks obiektów:

- parking leśny
- ścieżka dydaktyczna
- ogródek dendrologiczny
- przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków
- ekspozycja łowiecka



Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”

Rok utworzenia: 2007
(otwarcie 23 października 2007)

Inicjatorzy:

Nadleśnictwo Prudnik

Dotacja:

Powiat Nyski



Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”



Położenie:
okolice wsi Kubice, kompleks leśny
przy drodze z Nysy do Korfantowa

Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”

Tematyka ścieżki:

- ekologia lasu (ptaki, owady, grzyby, drzewa dziuplaste, pożary)
- gospodarka leśna (hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskanie drewna)
- funkcje lasu

Ilość tablic: 8




Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”

Wykorzystanie ścieżki:


- zajęcia edukacyjne
- konkursy wiedzy przyrodniczej
- akcje i kampanie promocyjne




Rezerwat „Przyłęk”




Rezerwat „Przyłęk”





Ścieżka dydaktyczna „Rezerwat Cicha Dolina”



Trasa długości około 2,0 km

Rok utworzenia: 2003

Inicjatorzy:

Nadleśnictwo Prudnik

Położenie: Góry Opawskie,
Pokrzywna, wzdłuż zachodniej
granicy rezerwatu



Nadleśnictwo Prudnik

Ścieżka dydaktyczna Rezerwat przyrody Cicha Dolina

Świat zwierząt

Fauna rezerwatu została rozpoznana jedynie częściowo, głównie pod kątem występowania gatunków chronionych, których wykaz liczy ponad 40 pozycji. Ślad najlepiej opisanymi elementami fauny są ptaki (35 stwierdzonych gatunków). W rezerwacie można też spotkać różne gatunki chronionych płazów (żaba trawna, żaba moczarowa, ropucha szara, salamandra plamista), gadów (jaszczurka żyworodna, padalec) i szaków (m. in. wiewiórka, popielica, norek rudy, karlik malutki). Inne grupy zwierząt, z nielicznymi wyjątkami, są słabo poznane. W planie ochrony rezerwatu wyróżniono kilka gatunków szczególnej troski motywując to statusem ochronnym oraz rzadkością występowania w regionie. Należą do nich m. in.: pluszcz, salamandra plamista oraz popielica.

- **Pluszcz** (łac. *Cinclus cinclus*) - rzadki ptak lęgowy związany z szybko płynącymi wodami, ślad spotykany głównie w górach. Jedyny ptak spełniający potrafiący dobrze nurkować (pod wodą może spędzić nawet minutę), pływać, a także biegać po dnie potoku "pod prąd". Gatunek monogamiczny, zajmujący stosunkowo duże terytoria (do 1 kilometra potoku). Kulsko gniazdo z materiału roślinnego buduje zwykle tuż nad wodą, w szczelinach skalnych lub pod mostami.

- **Salamandra plamista** (łac. *Salamandra atra*) - wymaga dużej wilgotności powietrza przy optymalnej temp. 10-15°C. Występuje w górach od wysokości ok. 300 m n.p.m., w lasach liściastych, w potokach cieków i wysokich wodnych. Gatunek jajorodny, gady odbywa na łądce (wyjątek wśród płazów). Samica rodui dojrzała larwy w wodzie wodną nadmiednego roku. Główna broń jest pod zmniejszając się pod skórą. Pokarmem są drobne lądowe bezkręgowce (owady, ślimaki, dżdżownice).




Popielica (łac. *Glis glis*) - gryzoń z rodziny popielkowatych zamieszkujący głównie lasy liściaste i mieszane. Prowadzi nadrzewny nocny tryb życia. Żmę przysypia w ziemnych norach długości do 1 m, sen trwa około 7 miesięcy, od października do maja. Samice mają 1 miot w roku - w sierpniu. W zbudowanych z liści gniazdach rodzi się 4-6 młodych, które po 30 dniach mogą żyć samodzielnie. Popielice gniazdują się w dziuplach, budkach lęgowych płasków, a czasem na słychach śródeśnych budynków.



Tematyka ścieżki:
Przyroda rezerwatu –
zbiorowiska leśne, wybrane
gatunki flory i fauny

Polana w Cichej Dolinie






Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

Polana w Cichej Dolinie



Las Rudziczka






Las Rudziczka



Wilcze Stawy





Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

Wilcze Stawy



Przy pomniku

